

Vrtmajster: Opočenský/Kravianský
Typ súpravy: MRZB
Dátum realizácie - od: 17.5.2012
- do: 17.5.2012


Hĺbka sondy [m]: 6.00
Hladina podz. vody:
narazená [m]: Hl.=4.90, Z = 177.90
ustálená [m]: Hl.= 4.90, Z = 177.90

E 21°19'38.68"
N 48°40'7.31"
Z= 182.80
Súr.systémy: Lokal / Balt

od: [m] do: [m] vrtané DN [mm]

od: [m] do: [m] pažené DN [mm]

Okres: Košice
Katastr.územie: Krásna nad Hornádom
Mapa 1:25000:



do	GEOLOGICKÝ POPIS VRSTIEV
0.30	3: Organická zemina,
1.70	14: Íl so strednou plasticitou,
6.00	63: Štrk s prímiesou jemnozrnej zeminy,

<p>Legenda: Vzorok s číslom laboratórneho rozboru, Podzemná voda s číslom horizontu.</p> <p> neporušená porušená jadro technolog. skalná iná podzemná voda narazená podz. voda ustálená podz. voda </p>	
<p>Poznámka:</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p>	

Názov akcie: **IGHP - Posudok o vsakovacích pomeroch IBV Záhumie - Krásna** Mierka: 1: 50

Dokumentoval: Ing. J. Opočenský Vyhodnotil: Ing. P. Polák Spracoval: Ing. J. Opočenský